



WYNIKI BADAŃ DOTYCZĄCE MŁODZIEŻY W WIEKU 10 – 14 LAT

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW ODURZA.




Spośród podanych środków odurzających najbardziej znanymi wśród dziewcząt są: kokaina – 86 %, amfetamina – 79 %, marihuana i heroina – 74 %. najbardziej znanymi wśród chłopców są: marihuana – 79 %, kokaina – 72 %, leki uspokajające – 70 % i heroina – 67 %. Najmniej znanymi w grupie dziewcząt, jak i chłopców są: GHB i relevin i metadon.

CHĘĆ ZAŻYCIA WW ŚRODKÓW




Chęć zażycia środków odurzających deklaruje 5,3 % ankietowanych dziewcząt i 13,3 % - chłopców.

Zażywanie marihuany lub haszyszu w ciągu ostatnich 12 miesięcy




2 % respondentek przyznaje się, że zażyło 1 – 2 razy w ciągu ostatnich 12 – miesięcy marihuanę lub haszysz. Podobną ilość razy zażyła taka sama grupa chłopców. Ponadto 5 % respondentów zażyło w ciągu ostatniego roku ww substancje 3 – 5 razy.

Zażywanie marihuany lub haszyszu w ciągu ostatnich 30 dni




W ciągu ostatniego miesiąca 1 – 2 razy zażyło marihuanę – 2 % dziewcząt i tyle samo chłopców. Identyczna grupa chłopców zażyła również ww środki 10 – 19 razy w tym samym okresie czasu.

Korzystanie z substancji chemicznych w celu odurzenia - w ciągu ostatnich 30 dni




W celu odurzenia po środki chemiczne sięgnęło w ciągu ostatnich 30 – dni: 1 – 2 razy – 3,6 % dziewcząt i 1,7 % chłopców; 3 – 5 razy – 3,3 % chłopców; więcej razy – 1,7 % chłopców.

Korzystanie z substancji chemicznych w celu odurzenia - w ciągu ostatnich 12 miesięcy




Podobne zachowania na przestrzeni ostatniego roku wykazała następująca grupa respondentów: 1,7 % dziewcząt – 6 lub więcej razy i 3,3 % chłopców – 1 – 2 razy a 1,7 % - 3 – 5 razy.

Okazjonalne użycie środków odurzających



Ankietowane dziewczęta okazjonalnie używały następujących środków odurzających: LSD – 17,5 %, leki uspokajające – 12,5 %, alkohol razem z tabletkami – 7 %, amfetaminę - 5 %, grzyby halucynogenne i alkohol razem z marihuaną – 3 %, kokainę i ecstasy – 2 %. Chłopcy: 23 % - grzyby halucynogenne, 3 % - leki uspokajające oraz alkohol z marihuaną, 2 % - ecstasy.

Źródło zdobycia ww środków



Jako źródło zdobycia ww środków badane dziewczęta podają: 5,2 % - wspólne zażycie z kolegami, 1,8 % - starszych kolegów. Podobnie chłopcy: 5 % - wspólne zażycie z kolegami, 3,2 % - podało starszych kolegów, 1,8 % - rodzeństwo, rówieśników lub obcą osobę.